

Manual Banco Central – Instrumentos ISO

Octubre 2020



Table de contenidos

| | |
|--|----|
| 1. Introducción..... | 3 |
| 2. Consulta mensajes ISO..... | 3 |
| 3. Administración de consultas | 6 |
| 3.1. Agregar filtros de búsqueda adicionales..... | 6 |
| 3.2. Eliminar filtros de búsqueda adicionales | 8 |
| 3.3. Cambiar orden tabla de resultado de consulta..... | 9 |
| 3.4. Exportar resultado de la consulta | 10 |




1. Introducción

En este manual se describe como el Banco Central de Chile (BCCH), puede consultar los mensajes de respuesta generados a partir del mensaje MT500 enviado, para la creación de un instrumento.



2. Consulta mensajes ISO

Para realizar la consulta de los mensajes de respuesta, generados a partir de los mensajes enviados por el Banco Central de Chile para la creación de instrumentos, el usuario debe acceder a **Operación del sistema -> Mensajes ISO**





Los parámetros de búsqueda pueden ser modificados en base a la opción **Consulta**, la que permitirá visualizar dos opciones, **Nuevo** y **Guarda Como**, mediante la primera se podrá agregar o eliminar parámetros a la consulta y mediante la segunda, se podrá guardar la consulta con un nombre definido por el usuario en el caso que el estime que el parámetro va a ser recurrente quedando de ese modo disponible para futuras consultas.






En las dos pantallas anteriores se presenta como se puede realizar la selección de nuevos parámetros a incorporar en la consulta y en las dos siguientes pantallas, se detalla cómo debe ser guardada la nueva consulta.





En el campo **Query Name** (nombre de la consulta) se debe registrar el nombre con el cual quedará guardada la query (consulta) para futuras consultas, lo cual se concretará mediante la opción **Aceptar**.

Una vez que se ejecute la consulta de los mensajes ISO en base a los parámetros de búsqueda establecidos, se desplegará el listado de los que cumplen con los criterios establecidos, tal como se muestra a continuación:



La información factible de visualizar en la pantalla anterior es la siguiente:

| Campo | Descripción |
|-------------------------------------|---|
| Hora registrada | Detalla la fecha y hora en la cual fue procesado el mensaje MT500, enviado con la solicitud de creación de un instrumento. |
| Hora de creación del mensaje | Detalla la fecha y hora en la cual fue creado el mensaje de respuesta al mensaje MT500. |
| BIC externo | Corresponde al BIC del originador del mensaje MT500, el cual es mismo al que se le envían los mensajes de respuesta. |
| Tipo | Detalle el tipo de mensaje de respuesta generado para el mensaje MT500, el que puedo corresponder a: MT501: Mensaje de confirmación creación instrumento MT510: Mensaje de rechazo creación instrumento |
| Sentido | Indica el sentido del mensaje teniendo como referencia la red Swift: I: Mensaje generado por el DCV (entrante a la red Swift) O: Mensaje recibido por el DCV (saliente de la red Swift) |
| Referencia del mensaje | Detalla la referencia única por originador del mensaje |

3. Administración de consultas

En este punto se describen cómo pueden ser utilizadas algunas de las funcionalidades que provee el sistema para administrar las consultas y los resultados de dichas consultas.


3.1. Agregar filtros de búsqueda adicionales

En el resultado de la consulta es factible incorporar para uno o más atributos de la tabla, filtros adicionales que permitan acotar los parámetros de búsqueda.


Lo anterior, se efectúa presionando sobre el atributo para el cual se requiere agregar un filtro adicional de búsqueda, lo cual se presenta en la siguiente pantalla:



Luego presionando el botón derecho sobre la opción destacada en la pantalla anterior se desplegará el cuadro destacado en la siguiente pantalla y el cual tiene dos opciones **Valores** y **Filtro de Texto**:



En la pantalla anterior, en la opción **Valores** se pueden seleccionar el o los datos requeridos para la consulta. En la medida que se van seleccionando los valores el sistema filtra inmediatamente los datos en la consulta en curso:



En el pie de página de la consulta se muestran los filtros activos.

Mediante la opción **Filtro de Texto** se tienen más opciones para poder buscar valores específicos dentro de la consulta



A continuación, se presenta un ejemplo:

En el pie de página de la consulta se muestran los filtros adicionales activos.

3.2. Eliminar filtros de búsqueda adicionales

Para realizar la eliminación del filtro adicional de búsqueda configurado, se debe presionar sobre la **X** destacada en la siguiente pantalla:



Mensajes ISO

BIC externo: [] Hora de creación del mensaje (desde): 03-02-2020 0:00 Hora de creación del mensaje (hasta): 15-10-2020 0:00 Referencia del mensaje: []

Sentido: [] Tipo: []

1000 elementos cargados en 0,09 segundo

| Hora registrada | Hora de creación del mensaje | BIC externo | Tipo | Sentido | Referencia del mensaje |
|------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------------------|
| 12-06-2020 15:13 | 12-06-2020 15:15 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIP3Y0V8 |
| 17-06-2020 15:44 | 17-06-2020 15:46 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREPEATA |
| 17-06-2020 15:51 | 17-06-2020 15:53 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREPFTZT |
| 17-06-2020 16:04 | 17-06-2020 16:06 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREYE17 |

Comienzas por (Referencia del mensaje), NM

Una vez seleccionada la **X**, se elimina el filtro adicional registrado y se despliega el resultado de la consulta original, lo que se visualiza a continuación:

Mensajes ISO

BIC externo: [] Hora de creación del mensaje (desde): 06-01-2020 0:00 Hora de creación del mensaje (hasta): 01-09-2020 0:00 Referencia del mensaje: []

Sentido: [] Tipo: []

1000 elementos cargados en 0,08 segundo

| Hora registrada | Hora de creación del mensaje | BIC externo | Tipo | Sentido | Referencia del mensaje |
|------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------------------|
| 12-06-2020 15:13 | 12-06-2020 15:15 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIP3Y0V8 |
| 12-06-2020 15:17 | 12-06-2020 15:19 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIP3WSP3 |
| 12-06-2020 15:20 | 12-06-2020 15:23 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIP3T49M4 |
| 12-06-2020 15:21 | 12-06-2020 15:24 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIP32EK40 |
| 17-06-2020 15:44 | 17-06-2020 15:46 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREPEATA |
| 17-06-2020 15:45 | 17-06-2020 15:47 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIREPOLJ |
| 17-06-2020 15:51 | 17-06-2020 15:53 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREPFTZT |
| 17-06-2020 15:56 | 17-06-2020 15:58 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIREQ3A2Z |
| 17-06-2020 15:58 | 17-06-2020 16:00 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIRESLVUI |
| 17-06-2020 16:04 | 17-06-2020 16:06 | ZYAGCLR00X | 510 | I | NMHSWIREYE17 |
| 17-06-2020 16:04 | 17-06-2020 16:06 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIRESY36 |
| 17-06-2020 16:07 | 17-06-2020 16:09 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIRET466F |
| 17-06-2020 16:09 | 17-06-2020 16:12 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIRETAV69 |
| 17-06-2020 16:11 | 17-06-2020 16:14 | ZYAGCLR00X | 501 | I | INSWIRETF6UZ |
| 17-06-2020 15:51 | 17-06-2020 15:54 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIREPLU13 |
| 17-06-2020 15:54 | 17-06-2020 15:56 | ZYAGCLR00X | 510 | I | INSWIREPZJMO |

3.3. Cambiar orden tabla de resultado de consulta

El usuario podrá cambiar el orden en el cual se despliegan las columnas del resultado de una consulta, debiendo para ello arrastrar el título de la columna a cambiar desde su posición original a la posición requerida, lo cual se presente en las siguientes pantallas:



Mensajes ISO

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
 - Programación diaria
 - Traza de auditoría
 - Registro del historial de datos
 - Mensajes ISO
 - Historial de aprobación
 - Historial de la lista de control
 - Sistema
 - Configuración de usuario

Mensajes ISO

BIC externo: [] Hora de creación del mensaje (desde): 06-01-2020 0:00 Hora de creación del mensaje (hasta): 01-09-2020 0:00 Referencia del mensaje: []

Sentido: [] Tipo: []

Buscar Detener Borrar Consulta...

1000 elementos cargados en 0,08 segundo

| Hora registrada | Hora de creación del mensaje | BIC externo | Tipo | Sentido | Referencia del mensaje |
|------------------|------------------------------|-------------|------|---------|------------------------|
| 12-06-2020 15:13 | 12-06-2020 15:15 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | NMHSIWIP3YCV8 |
| 12-06-2020 15:17 | 12-06-2020 15:19 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIP3YVSP3 |
| 12-06-2020 15:20 | 12-06-2020 15:23 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIP3Z4J9M |
| 12-06-2020 15:21 | 12-06-2020 15:24 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIP3S5V40 |
| 17-06-2020 15:44 | 17-06-2020 15:46 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | NMHSIWIREPEA7A |
| 17-06-2020 15:45 | 17-06-2020 15:47 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIREPGLJ |
| 17-06-2020 15:51 | 17-06-2020 15:53 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | NMHSIWIREPTFTZ |
| 17-06-2020 15:56 | 17-06-2020 15:58 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIREQ3A2Z |
| 17-06-2020 15:58 | 17-06-2020 16:00 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIRESLVUI |
| 17-06-2020 16:04 | 17-06-2020 16:06 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | NMHSIWIRESYE17 |
| 17-06-2020 16:04 | 17-06-2020 16:06 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIRESY36 |
| 17-06-2020 16:07 | 17-06-2020 16:09 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIRET46F |
| 17-06-2020 16:09 | 17-06-2020 16:12 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIRETAV69 |
| 17-06-2020 16:11 | 17-06-2020 16:14 | ZYAGCLR00XX | 501 | I | INSIWIRETF6UZ |
| 17-06-2020 15:51 | 17-06-2020 15:54 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIREPULL3 |
| 17-06-2020 15:54 | 17-06-2020 15:56 | ZYAGCLR00XX | 510 | I | INSIWIREPZJMO |

Luego de arrastrarlo el nombre de la columna se visualizará en su nueva posición, lo que se presenta a continuación:

Mensajes ISO

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
 - Programación diaria
 - Traza de auditoría
 - Registro del historial de datos
 - Mensajes ISO
 - Historial de aprobación
 - Historial de la lista de control
 - Sistema
 - Configuración de usuario

Mensajes ISO

BIC externo: [] Hora de creación del mensaje (desde): 03-02-2020 0:00 Hora de creación del mensaje (hasta): 13-10-2020 0:00 Referencia del mensaje: []

Sentido: [] Tipo: []

Buscar Detener Borrar Consulta...

1000 elementos cargados en 0,09 segundo


| Hora registrada | BIC externo | Hora de creación del mensaje | Tipo | Sentido | Referencia del mensaje |
|------------------|-------------|------------------------------|------|---------|------------------------|
| 12-06-2020 15:13 | ZYAGCLR00XX | 12-06-2020 15:15 | 510 | I | NMHSIWIP3YCV8 |
| 12-06-2020 15:17 | ZYAGCLR00XX | 12-06-2020 15:19 | 510 | I | INSIWIP3YVSP3 |
| 12-06-2020 15:20 | ZYAGCLR00XX | 12-06-2020 15:23 | 510 | I | INSIWIP3Z4J9M |
| 12-06-2020 15:21 | ZYAGCLR00XX | 12-06-2020 15:24 | 510 | I | INSIWIP326X40 |
| 17-06-2020 15:44 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:46 | 510 | I | NMHSIWIREPEA7A |
| 17-06-2020 15:45 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:47 | 510 | I | INSIWIREPGLJ |
| 17-06-2020 15:51 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:53 | 510 | I | NMHSIWIREPTFTZ |
| 17-06-2020 15:56 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:58 | 510 | I | INSIWIREQ3A2Z |
| 17-06-2020 15:58 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:00 | 510 | I | INSIWIRESLVUI |
| 17-06-2020 16:04 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:06 | 510 | I | NMHSIWIRESYE17 |
| 17-06-2020 16:04 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:06 | 510 | I | INSIWIRESY36 |
| 17-06-2020 16:07 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:09 | 510 | I | INSIWIRET46F |
| 17-06-2020 16:09 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:12 | 510 | I | INSIWIRETAV69 |
| 17-06-2020 16:11 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 16:14 | 501 | I | INSIWIRETF6UZ |
| 17-06-2020 15:51 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:54 | 510 | I | INSIWIREPULL3 |
| 17-06-2020 15:54 | ZYAGCLR00XX | 17-06-2020 15:56 | 510 | I | INSIWIREPZJMO |

El cambio de orden se mantendrá para futuras conexiones que realice el usuario.


3.4. Exportar resultado de la consulta

El resultado de una consulta puede ser exportada a un archivo en formato CVS, Texto o Excel, para esto el usuario, en la pantalla de resultado de la consulta debe seleccionar el icono con la imagen de diskette y lo que se destaca en la siguiente pantalla:






Al seleccionar el icono destacado, se desplegará en pantalla el cuadro para realizar la búsqueda de la ruta en el PC del usuario en la cual se desea guardar el archivo y detallar el nombre con el cual se guardará:



Una vez registrado el nombre del archivo y mediante la opción **Guardar**, de la pantalla anterior, el sistema confirmará la exportación de la consulta.



Cabe indicar, que en el archivo generado sólo se encontrará disponible la información visible de manera directa en pantalla, es decir, la información disponible para la consulta en pantalla mediante la opción **+**, no será cargada en el archivo generado.

